

# 翰可國際

## 建材綜合產品

### HDP系列

HDP 寫真板  
HDP 同色自黏封邊條  
HDP 木芯板系統櫃  
HDP ABS 封邊條  
HDP NANO 寫真板  
HDP 耐燃一級板  
HDP 訂製門組  
HDP 後製門框  
HDP 訂製格柵  
HDP 自黏軟片

### 潔能系列

潔能櫥櫃板材  
潔能防火板  
封邊條

### 自黏軟片

HDP寫真板花色  
潔能櫥櫃板花色  
超寫真花色

### 全台連工帶料服務

訂製門組、門框、門片  
瑞士柯諾 超耐磨木地板  
Art Floor 超耐磨木地板  
波登bluden SPC石塑地板  
美耐板搗擺隔間  
舊家具換色、電梯貼膜工程



翰可國際股份有限公司  
Skwentex International Corp.  
TEL 02-2658-8229 #272, 249, 265



# HDP

## 木芯板系統櫃

HDP 寫真板面材採用日本製造聚丙稀 (PP) 無毒環保材質；高解析印刷技術，免塗裝，免油漆，同色收邊。

PP 材料不含甲醛，燃燒不產生戴奧辛，不含塑化劑，不含重金屬，不含 TVOC 等有害物質。為安全且真正環保的室內裝修材料，底材採用木芯板及夾板，具有耐用質輕的特色，適合新屋裝潢，老屋翻修，各種木作櫃體，壁面都可應用。專用 ABS 封邊條可用於自動封邊機加工，可縮短工時，提高效率。



ABS 封邊條



同色收邊



MIT 木芯板



斜把手

諮詢表單



全台展示間

114 台北市 內湖區瑞光路 258 巷 2 號 6 樓之 2  
406 台中市 北屯區軍福十九路 309 號  
709 台南市 安平區培安路 293 號  
802 高雄市 苓雅區海邊路 29 號 20 樓 B2





官網



LINE

# 拉米諾連結系統

承襲自歐洲的經典工藝



## 甚麼是拉米諾連結系統？

隱藏式榫接工法，免用螺絲，組裝快速穩固適應各種銜接角度。

## 拉米諾連結系統優點

### ◆ 組裝快速工期短

相較傳統木作，拉米諾系統化組件可縮短現場安裝時間，提升施工效率。

### ◆ 高強度結合，耐用度再升級

拉米諾榫接技術結構穩固，搭配木芯板承重表現佳，可多角度組裝滿足多變設計。



< 示意圖 >

# 潔能櫥櫃板

enhance your life

表面材料通過歐盟 **RoHS** 規範



更多資訊



表面抗菌加工 ISO 22196

1分板	庫存品	4尺 x 8尺 x 2.7mm (單面)	F1 板材	不織布	訂製品	2尺 x 8尺	不織布
2分板		4尺 x 8尺 x 3.6mm (單面)	F1 板材	自黏軟片		4尺寬	波音軟片
木芯板		4尺 x 8尺 x 17.2mm (單面 / 雙面)	F3/ 麻六	耐燃一級板		4尺 x 8尺 x 4mm	矽酸鈣板
自黏封邊條		6分 / 8分 / 吋2 (100尺)	收邊條			4尺 x 8尺 x 3mm	碳酸鋁板
機器封邊條		寬 22mm / 29mm / 44mm / 47mm	請來電洽詢 詳細規格			4尺 x 8尺 x 17.2mm (單面)	F3/ 麻六



N-5403 靜柔白

N-5522 雅米白

N-5425 暖沙丘

N-5519 薄霧灰

N-5471 消光灰

N-5410 米沙灰



N-5285 冰川灰


N-5314 法蘭布紋

N-5289 雪印木紋

N-5903 白衫木紋

N-5483 染白胡桃

N-5236 北歐白橡



N-5209 直紋淺橡

N-5299 秋色柚木

N-5536 純色橡木

N-5871 水暖白橡

N-5222 鄉村棕櫚

N-5288 復刻白橡



N-5306 拼接灰橡

N-5258 銀灰黑橡

N-5227 金霧星砂

N-5272 暖調金影

N-5243 錦灰銀光

N-5230 夜幕銅影

# HDP 訂製格柵

## 產品特色

- ✓ HDP 寫真板全系列花色皆可訂製。
- ✓ 底材採用台灣製造矽酸鈣板。
- ✓ 表面包覆 HDP 聚丙烯薄膜，不含塑化劑、TVOC 有機溶劑、重金屬等有害物質。
- ✓ A 型結構體可方便施工固定於牆面或天花板，亦可採用輕鋼方管做懸吊。



腳高 0.8 cm - 適用牆面內嵌式

腳高 0.1 cm - 適用天花板懸吊、牆面外掛式


	高 3 cm	高 4 cm	高 5 cm	高 6 cm	高 8 cm	高 10 cm	高 12 cm	高 15 cm
寬 3 cm	9 支/組	8 支/組	7 支/組	6 支/組	5 支/組	4 支/組	3 支/組	-
寬 4 cm	8 支/組	7 支/組	6 支/組	6 支/組	5 支/組	4 支/組	3 支/組	3 支/組
寬 5 cm	8 支/組	7 支/組	6 支/組	6 支/組	4 支/組	4 支/組	3 支/組	3 支/組

長 242 CM (固定 8 尺) 起訂量 1 組，不含運費


## 安裝方式



● A 型格柵 + 自備內嵌條



● 天花板工法



● 天花板鋼管工法



更多資訊  
請掃描 QR 碼  
進入官網 [格柵](#)



玖作設計



原粹空間設計

## M SUPER FINE FILM 超·寫真自黏軟片



牆面/櫃面/舊傢俱  
電梯車廂貼膜換色  
全台連工帶料 <<<




# HDP NANO 奈米強化

Ag+ 特殊UV層 (抗菌抗病毒加工)

透明層 (奈米強化)

磨擦損傷  
日照髒污



在特殊紫外線 (UV) 塗層中加入銀離子抗菌劑，利用銀離子的特性，可抑制細菌 / 病毒繁殖。



奈米結晶造核技術的處理，將樹脂分子結晶化。提高表面耐磨以及抗汙力並具備透明性及柔軟度。

日本 SIAA (抗菌產品技術委員會) 協會認證




經日本 SIAA 抗菌產品技術委員會審核，本產品 HDP 奈米強化表面裝飾材料已通過 ISO21702 抗菌加工及 ISO22196 抗菌加工兩項製品試驗認證。



更多資訊  
請掃描 QR 碼  
進入官網

奈米強化技術提高耐磨度



一般透明層



奈米強化透明層

經 CNS11367 耐磨試驗測試，  
耐磨轉數可達 1,000 轉。

奈米強化系列 8 色

JP-3023A 白杉栗木	JP-3016A 熊野白樺	JP-3529A 信濃白橡	JP-3138A 明石白橡
JP-3211A 秋野深橡	JP-3081A 岩灰橡木	JP-3406A 北岳胡桃	JP-3552A 富山胡桃

抗病毒、銀離子抗菌加工性能試驗

抗病毒性能檢驗  
參考 ISO21702

抗菌性能檢驗  
參考 ISO22196



\*病毒沒有細胞，會通過進入人體(如人類)的細胞而增殖。尺寸約為 0.02 至 0.3 微米。經過抗病毒抗菌加工的表面可以防止病毒寄生。

\*細菌是一種由一個細胞組成的單細胞生物。在有營養的地方繁殖。大小約為 1 至 10 微米。經過抗菌抗病毒加工過的表面可以防止細菌寄生。

※注意：本產品僅能降低病毒或細菌的發生，無法 100% 完全抑制病毒或細菌，請維持清潔並勤做消毒才能保持環境衛生。


## HDP 耐燃一級板 4mm

日本 HDP 聚丙烯

PP 環保面材

4mm 矽酸鈣板

MIT 台灣製造 (符合綠建材標章)



更多資訊  
請掃描 QR 碼  
進入官網

產品特色

- ✔ 新技術新工法耐燃一級標準
- ✔ 符合 CNS14705-1 整體耐燃一級
- ✔ 表面為 HDP 環保健康聚丙烯 (PP) 材質
- ✔ 同色收邊不織布、自黏軟片
- ✔ 免塗裝、免油漆、快速施工
- ✔ HDP 全系列花色皆可訂製供貨
- ✔ 同色夾板、木芯板，皆可訂製搭配整體設計

施工用配件

- ✔ 同色不織布
- ✔ 補修筆
- ✔ 免釘膠
- ✔ 同色自黏軟片
- ✔ 雙面膠帶

★ 新技術新工法整體耐燃一級 (CNS14705-1)

★ 表面 PP 材料無塑化劑、不含揮發性有機物 (TVOC)、不含重金屬

# HDP Door 訂製門組

全台連工帶料·丈量·安裝 **37色現貨供應**



訂製門組  
模擬配色



最新規格資訊  
請依官網為主

- 連工帶料含門框、門扇、鉸鍊、把手，另可製作浴廁用透氣孔。
  - 可選日本 HDP 寫真板、潔能櫥櫃板、威盛亞美耐板等不同面板花色。
  - 適用各種牆面，如 RC 牆、磚牆、水泥牆、輕隔間牆，
- 牆體厚度範圍 8.5 cm ~ 20 cm。

45°雲杉框 45°紐松框 90°紐松框



皮革紋

8255 摩卡黑  
45°雲杉框



3218 奶油栲木  
45°雲杉框



3016 熊野白樺  
45°雲杉框



3680 山陰榆木  
45°雲杉框



1814 東方栗木  
45°雲杉框



3081 岩灰栲木  
45°雲杉框



3552 富山胡桃  
45°雲杉框



3131 霧色榆木  
45°紐松框



3529 信濃白橡  
45°紐松框



6643 雪山橡木  
45°紐松框



5536 純色橡木  
45°紐松框



5283 水染非橡  
45°紐松框



1794 皇家胡桃  
45°紐松框



6732 影灰胡桃  
45°紐松框



8478 純灰木紋  
45°紐松框



8213 拿鐵色  
45°紐松框



8083 杏仁灰  
45°紐松框



8932 椰奶色  
45°紐松框



6515 橫紋白理  
45°紐松框



6691 暮色白橡  
90°紐松框

3211 秋野深橡  
90°紐松框

6446 新岳白橡  
90°紐松框

1644 歐洲橡木  
90°紐松框

1633 清新楓木  
90°紐松框

3338 黎明橡木  
90°紐松框



2713 深紋棕橡  
90°紐松框

3661 加州胡桃  
90°紐松框

3045 曠野灰橡  
90°紐松框

6617 千穗雲橡  
90°紐松框

3293 青森雪松  
90°紐松框

2454 北國雪樹  
90°紐松框



1703 幻影黑橡  
45°紐松框

3406 北岳胡桃  
45°紐松框

1804 夜影檀木  
45°紐松框

6285 倉米鐵紋  
90°紐松框

8227 純白木紋  
90°紐松框

8299 霜白色  
90°紐松框

門把五金

型號 16



型號 31



型號 90



鉸鍊



門擋



# HDP 後製門框

## 37色現貨供應

45°雲杉框 45°紐松框 90°紐松框



最新尺寸規格

- ✓ 實木材質，適合後立式施工法。
- ✓ 適用 RC 牆、磚牆、水泥牆、輕隔間牆，牆體厚度範圍 8.5 cm ~ 20 cm。
- ✓ 門片可任選日本 HDP 寫真板、潔能櫥櫃板、威盛亞美耐板。

小門框	適用牆厚 8.5cm ~ 12cm
大門框	適用牆厚 12cm ~ 16cm / 20cm
門洞尺寸	寬 90cm 高 220cm
適用門片	厚度 3.5 - 4.2 cm

※ 門洞尺寸為參考尺寸，可與業務人員洽詢訂製。



3680 山陰榆木  
45°雲杉框



3218 奶油栲木  
45°雲杉框



3081 岩灰栲木  
45°雲杉框



1703 幻影黑橡  
45°紐松框



3552 富山胡桃  
45°雲杉框



8255 摩卡黑  
45°雲杉框



1814 東方栗木  
45°雲杉框



3016 熊野白樺  
45°雲杉框



1804 夜影檀木  
45°紐松框



6732 影灰胡桃  
45°紐松框



5283 水染非橡  
45°紐松框



3406 北岳胡桃  
45°紐松框



6515 橫紋白理  
45°紐松框



5536 純色橡木  
45°紐松框



6643 雪山橡木  
45°紐松框



3529 信濃白橡  
45°紐松框



3131 霧色榆木  
45°紐松框



1794 皇家胡桃  
45°紐松框



2454 北國雪樹  
90°紐松框



3293 青森雪松  
90°紐松框



8083 杏仁灰  
45°紐松框



8932 椰奶色  
45°紐松框



8213 拿鐵色  
45°紐松框



8478 純灰木紋  
45°紐松框



1633 清新楓木  
90°紐松框



1644 歐洲橡木  
90°紐松框



3211 秋野深橡  
90°紐松框



3338 黎明橡木  
90°紐松框



6617 千禧雲橡  
90°紐松框



6446 新丘白橡  
90°紐松框



6691 暮色白橡  
90°紐松框



8299 霜白色  
90°紐松框



8227 純白木紋  
90°紐松框



3661 加州胡桃  
90°紐松框



3045 曠野灰橡  
90°紐松框




2713 深紋棕橡  
90°紐松框



6285 倉米織紋  
90°紐松框

# 浴廁搗擺

| 花色多樣 | 紮實材料 | 連工帶料 |



表面採用美國知名品牌威盛亞美耐板，具耐刮耐磨特性，木紋、工業風、素色等多達 100 多種花色可做選擇。板材採用蜂巢板或木芯板結構具防水抗潮，防蟲防白蟻等優越特性。免費丈量估價，全台安裝施工。

## 抗潮

耐候性佳、不易褪色、低吸水率，長期受潮不變質，適合台灣潮濕型氣候。

## 防焰

表面符合 CNS 7614 防焰一級、耐乾熱性佳，安全性高，低導熱性，隔熱效果佳。

## 環保

防蟲、抗白蟻、不含重金屬、石綿具低甲醛認證。

## 施工性

蜂巢板或木芯板結構，表面耐磨美耐板，板邊可採用白鐵、鋁或 ABS 封邊，耐用性佳。

## 安定性佳

材質穩定性極佳，溫度及濕度的漲縮變化極微，低比重、質輕，表面美耐板達 1.0mm 厚度。



搗擺施工或貼膜換色 全台連工帶料



更多花色請上網搜尋

翰可國際建材 搗擺



# 翰可國際 掃QR碼填表預約參觀 全台灣展示間



## 台北展示間

台北市內湖區瑞光路258巷2號6樓



## 兆豐興台中展示間

台中市北屯區軍福十九路309號



## 台南展示間

台南市安南區培安路293號



## 高雄展示間

高雄市苓雅區海邊路29號20樓