KRONOSWISS
BY SWISS KRONO GROUP

SIC 翰可國際

ArtFLOOR

skwentex floor
思坤特地板



超耐磨木地板

柯諾超耐磨木地板

Art Floor 超耐磨木地板

海島型實木地板

領航超耐磨木地板

思坤特木地板

SPC 石塑地板

薔薇石塑藝術地板



KRONOSWISS
BY SWISS KRONO GROUP

柯諾超耐磨木地板 p. 5

尺　寸	193mm x 1,380mm 厚 8mm
包　裝	8 片 / 包 = 0.65 坪

ArtFLOOR

超耐磨木地板 p. 12

尺 寸	AU 系列 197 mm x 1,205mm 厚 8mm AR 系列 193 mm x 1,205mm 厚 8mm
包 裝	AU 系列 8 片 / 包 = 0.58 坪 AR 系列 8 片 / 包 = 0.57 坪

海島型實木地板 p. 38

尺 寸	1,900mm x 190 mm 厚 14mm
包 裝	6 片 / 包 = 0.683 坪

領航超耐磨木地板 p. 42

尺 寸	MLH 系列 196mm x 1,220mm 厚 8mm（木紋） 300mm x 1,220mm 厚 8mm（石紋） ALH Aqua+ 系列 238mm x 1,515mm 厚 10mm
包 裝	MLH 系列 8 片 / 包 = 0.58 坪（木紋） 5 片 / 包 = 0.56 坪（石紋） ALH Aqua+ 系列 7 片 / 包 = 0.77 坪

* 此品牌厚度不含靜音墊

CONTENTS



skwentex floor
思坤特木地板 p. 66

尺 寸	233mm x 1,209mm 厚 8mm
包 裝	HDF 超耐磨木地板 8 片 / 包 = 0.68 坪 海島型超耐磨木地板 9 片 / 包 = 0.76 坪

ROSE COLLECTION
LUXURY VINYL TILES
薔薇石塑藝術地板 p. 80

尺 寸	YW 木紋 178mm x 1,219mm 厚 3mm YS 石紋 457mm x 914mm 厚 3mm
包 裝	YW 木紋 15 片 / 包 = 1 坪 YS 石紋 8 片 / 包 = 1 坪



KRONOSWISS

BY SWISS KRONO GROUP

柯諾超耐磨木地板

尺　　寸	193mm x 1,380mm
厚　　度	8mm
包　　裝	8 片 / 包 = 0.65 坪
基材標準	E1
鎖　　扣	5G
耐磨係數	AC4
鋪設方式	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條

來自瑞士
原裝進口

Floor Score
室內環境認證

PEFC 森林
驗證認可計劃

Greenguard
化學揮發安全認證

FSC 森林
監管委員會





D4545



D3782 阿斯科納橡木



D3033 採爾馬特橡木

柯諾 超耐磨木地板花色



D4545

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
193mm x 1,380mm	8mm	8 片 / 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條







D3782 阿斯科納橡木

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
193mm x 1,380mm	8mm	8 片 / 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條

柯諾 超耐磨木地板花色







D3033 採爾馬特橡木

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
193mm x 1,380mm	8mm	8 片 / 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



柯諾測檢驗報告

金黃色葡萄球菌檢測 試驗結果 : 作用時間 24 小時

菌株名稱	無加工試料 生菌數之 平均值 (CFU/cm^2)	無加工試料 生菌數之 平均 Log 值	加工試料 生菌數之 平均值 (CFU/cm^2)	加工試料 生菌數之 平均 Log 值	抗菌值 (R)
金黃色葡萄球菌 Staphy lococcus aureus	3.52×10^4	4.55	＜ 1	0.00	4.55

抗菌值 (R) =［無加工試料生醣數之平均 Log 值－加工試料生菌數之平均 Log 值］
抗菌值 (R) 若≧ 2.0 ，表示有抗菌效果。

防霉抗菌檢測 培養時間 :28 天

測試項目	測試結果	
ASTM G21	黴菌在樣品上生長狀況	無黴菌生長
	等級	0

防黴測試 ASTM G21

黑麴菌	Aspergillus niger	ATCC 6275
嗜松青黴菌	Penicillium pinophilum	ATCC 9466
根枝黴菌	Cladosporium cladosporioides	BCRC 32841
黑酵母菌	Aurcobasidium pullulans	BCRC 32842
木黴菌	Trichoderma virens	ATCC 9645

判定等級	生長狀況
0	試片之接種部位未看到菌絲發育
1	試片之接種部位可看到菌絲發育的面積未超過全面積的 1/3
2	試片之接種部位可看到菌絲發育的面積超過全面積的 1/3

註 : 本測試委託 SGS 超微量工業安全實驗室。

耐撞擊試驗

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐衝擊性	參考 CNS 3802(2011)	無龜裂、剝離、貫穿及裂縫狀態，凹陷直徑 10.5mm

耐磨耗試驗

試驗項目	試驗方法	試驗結果
表面耐磨性 - 20000 轉	底材露出未達 95%	CNS 11367(1985)

吸水厚度膨脹試驗

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率 (%)	參考 CNS 2215(2012)	0.2

耐煙灼試驗

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐菸灼測試	參考 CNS 11367(1985) - 香菸直接燒灼法	試片表面無不可清除之灼痕、褪色、龜裂起泡等缺點



金黃色葡萄球菌檢測



防霉抗菌檢測



耐撞擊試驗



防燄試驗



吸水厚度膨脹試驗



耐煙灼試驗



防滑測試



低甲醛形式認證



耐磨耗試驗



Art FLOOR

Art Floor 超耐磨木地板

尺　寸	AU 系列 197mm x 1,205mm AR 系列 193mm x 1,205mm
包　裝	AU 系列 8 片 / 包 = 0.58 坪 AR 系列 8 片 / 包 = 0.57 坪
厚　度	8mm
基材標準	E1，EN12460-3
鎖　扣	ClickUNICLIC
耐磨係數	AC4
鋪設方式	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條

Hygiene+　　藍天使標章



AU024 提密洗白
Los ang



AU047 克羅橡木
Stuttgart



AU028 典娜灰橡
Moscow



AR009 納斯灰橡
Mostar



AU027 迪蜜淺橡
Chicago



AR012 阿基原橡
Rialto



AU025 海克橡木
Peking



AR011 普羅橡木
Golden Gate



AU022 瑞斯橡木
Tokyo



AR014 波瑟橡木 Erasmus



AR008 比特棕橡
Bosphorus



AR015 帝斯深橡
Harbour

Art Floor 超耐磨木地板花色 AU 系列





AU024 提密洗白 Los ang

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
197mm x 1,205mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AU 系列







AU028 典娜灰橡 Moscow

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
197mm x 1,205mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AR 系列







AR009 納斯灰橡 Mostar

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1205mm x 193mm	8mm	8 片 / 包 = 0.57 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直舖 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AU 系列







AU027 迪蜜淺橡 Chicago

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
197mm x 1,205mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AR 系列







AR012 阿基原橡 Rialto

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1205mm x 193mm	8mm	8 片 / 包 = 0.57 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直舖 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AU 系列







AU022 瑞斯橡木 Tokyo

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
197mm x 1,205mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AU 系列







AU025 海克橡木 Peking

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
197mm x 1,205mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AR 系列







AR011 普羅橡木 Golden Gate

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1205mm x 193mm	8mm	8 片 / 包 = 0.57 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AR 系列







AR008 比特棕橡 Bosphorus

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1205mm x 193mm	8mm	8 片 / 包 = 0.57 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AR 系列







AR014 波瑟橡木 Erasmus

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1205mm x 193mm	8mm	8 片 / 包 = 0.57 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條


MAYOR

Art Floor 超耐磨木地板花色 AR 系列







AR015 帝斯深橡 Harbour

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1205mm x 193mm	8mm	8 片 / 包 = 0.57 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



Art Floor 超耐磨木地板花色 AU 系列







AU047 克羅橡木 Stuttgart

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
197mm x 1,205mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	E1	ClickUNICLIC	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條

Art Floor 測檢驗報告

為了過上健康的生活，擁有乾淨且沒有細菌的生活空間非常重要。Art Floor 超耐磨木地板採用先進技術製造具有 Hygiene+ 功能，不會為細菌繁留下空間。

Hygiene+

第一個得到的土耳其超耐磨木地板，「藍色天使標章」是一份證明超耐磨木地板不含任何可能危害健康或環境的化學物質的證書。


藍天使標章



甲醛測報


吸水膨脹率、含水率測報


抗菌測報


建築新技術材料認可通知書


耐磨度、防焰性測報


降噪測報

海島型實木地板

尺　　寸	190mm x 1,900mm
包　　裝	6 片 / 0.683 坪
厚　　度	14mm（含靜音墊 1mm）
表　　材	實木橡木（木皮厚度 1.5mm）



LM-01 原橡木



LM-02 白橡木



LM-04 灰橡木



LM-05 柚木色



LM-06 深橡色



LM-07 胡桃木







領航超耐磨木地板 Lhtiles CSJ

MLH 系列

尺　寸	196mm x 1,220mm 厚 8mm（木紋） 300mm x 1,220mm 厚 8mm（石紋） 可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。
包　裝	8 片 / 包 = 0.58 坪（木紋） 5 片 / 包 = 0.56 坪（石紋）
表　面	UV 層抵抗紫外線；耐磨層等級：AC6

ALH Aqua+ 系列

尺　寸	238mm x 1,515mm 厚 10mm 可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。
包　裝	7 片 / 包 = 0.77 坪
表　面	UV 層抵抗紫外線；耐磨層等級：AC6



MLH01 西歐白橡



MLH02 白楊木



MLH03 極光橡木



MLH04 納尼亞



MLH05 布魯克林



MLH06 布蘭登堡



MLH07 塔里橡木



MLH08 克里特島




MLH09 雅典娜



MLH10 莫斯科



MLH11 銀嶺石



MLH12 都市藍影



MLH13 月影灰



ALH01 栗木棕



ALH02 琥珀金



ALH03 月杉影



ALH04 煙竹灰



ALH05 煙嵐木



ALH06 烏檀木



ALH07 雪竹吟



ALH08 霜雪白



ALH09 煙燻木



ALH10 象牙玉



ALH11 杏木柔



ALH12 松楓木




ALH13 天嶺木

領航超耐磨木地板







MLH01 西歐白橡

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。







MLH02 白楊木

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。

領航超耐磨木地板








MLH03 極光橡木

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。







MLH04 納尼亞

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。

領航超耐磨木地板







MLH05 布魯克林

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。







MLH06 布蘭登堡

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。

領航超耐磨木地板





MLH07 塔里橡木

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。







MLH08 克里特島


尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。

領航超耐磨木地板







MLH09 雅典娜

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。





MLH10 莫斯科

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
196mm x 1,220mm	8mm	8 片 / 包 = 0.58 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。

領航超耐磨木地板








MLH11 銀嶺石

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
300mm x 1,220mm	8mm	5 片 / 包 = 0.56 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。







MLH12 都市藍影


尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
300mm x 1,220mm	8mm	5 片 / 包 = 0.56 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。

領航超耐磨木地板







MLH13 月影灰

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
300mm x 1,220mm	8mm	5 片 / 包 = 0.56 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。





ALH01 栗木棕

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。






ALH02 琥珀金

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。

領航超耐磨木地板





ALH03 月杉影

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。






ALH04 煙竹灰

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。






ALH05 煙嵐木

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。





ALH06 烏檀木

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。

領航超耐磨木地板




ALH07 雪竹吟

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。





ALH08 霜雪白

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。





ALH09 煙燻木

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。





ALH10 象牙玉

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。

領航超耐磨木地板





ALH11 杏木柔

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。





ALH12 松楓木

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。






ALH13 天嶺木

尺寸	厚度	包裝	表面	耐磨係數	甲醛規範
238mm x 1,515mm	10mm	7 片 / 包 = 0.77 坪	UV 層抵抗紫外線	AC6	F1 級

厚度不包含靜音墊；可另購鋁箔 + 2mm IXPE 防水降噪隔音墊。


領航測檢驗報告



ALH 系列 SGS 耐磨試驗報告



ALH 系列 防焰性能報告



MLH 系列 SGS 耐磨試驗報告



MLH 系列 防焰性能報告



skwentex floor
思 坤 特 木 地 板

尺　　寸	233mm x 1,209mm
厚　　度	8mm

HDF 超耐磨木地板

包　　裝	8 片 / 包 = 0.68 坪
表 面 材 料	美耐皿紙
底　　材	高密度密底板

海島型超耐磨木地板

包　　裝	9 片 / 包 = 0.76 坪
表 面 材 料	美耐皿紙
底　　材	紅膠防水夾板底

EA205 染白橡木色



EA231 古樸橡木色



EA255 原始橡木色




EA272 摩卡橡木色



7911 馬尼托巴楓木



S160 楠竹簡藝



S151 粗曠橡木



S170 科羅拉多橡木



S155 拼接巴西柚木




W6101 鄉村雲絮楓



W6102 鄉村異國楓



S152 再生橡木



7040 幻影红木



S174 瑞士蓮灰橡

思坤特 HDF 超耐磨木地板



EA205 染白橡木色

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	8 片 / 包 = 0.68 坪	美耐皿紙	高密度密底板







EA231 古樸橡木色

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	8 片 / 包 = 0.68 坪	美耐皿紙	高密度密底板

思坤特 HDF 超耐磨木地板







EA255 原始橡木色

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	8 片 / 包 = 0.68 坪	美耐皿紙	高密度密底板







EA272 摩卡橡木色

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	8 片 / 包 = 0.68 坪	美耐皿紙	高密度密底板

思坤特 海島型超耐磨木地板







7911 馬尼托巴楓木

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底







S160 楠竹簡藝

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底

思坤特 海島型超耐磨木地板







S151 粗曠橡木

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底







S170 科羅拉多橡木

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底

思坤特 海島型超耐磨木地板







S155 拼接巴西柚木

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底







S152 再生橡木

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底

思坤特 海島型超耐磨木地板







W6101 鄉村雲絮楓

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底







W6102 鄉村異國楓

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底

思坤特 海島型超耐磨木地板







7040 幻影红木

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底







S174 瑞士蓮灰橡

尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	表面材料	底材
233mm x 1,209mm	8mm	9 片 / 包 = 0.76 坪	美耐皿紙	紅膠防水夾板底



薔薇超耐磨石塑藝術地板

ROSE COLLECTION LUXURY VINYL TILES

YW 木紋

尺　寸	178mm x 1,219mm 厚 3mm
包　裝	15 片 / 包 = 1 坪
表　面	鑽石級陶瓷 UV 防汙

YS 石紋

尺　寸	457mm x 914mm 厚 3mm
包　裝	8 片 / 包 = 1 坪
表　面	鑽石級陶瓷 UV 防汙

YW-311 費爾澤白橡



YW-312 德瓦亞尼橡木



YW-313 維斯曼淺梓



YW-314 喬蘭達淺櫟



YW-315 艾爾沃思橡木



YW-316 里格斯比棕橡



YW-317 利斯卡深橡



YW-318 法維拉紅橡



YW-319 凱伯斯黑橡



YW-320 歐巴希淺橡



YW-321 維卡瑞深栲



YW-322 科納利白櫟



YW-323 帕拉維拉櫟



YW-324 達瑞斯碳橡



YS-301 賽普里斯彩礫

YS-303 貝爾莫爾凝土

YS-305 安希亞凝灰

YS-308 傑特理砂岩



YS-307 霍利斯砂岩



YS-304 菲茨羅伊凝土



YS-306 阿爾加凝灰



YS-309 斯凱勒砂岩



YS-310 歐克利砂岩

薔薇超耐磨石塑藝術地板



YW-311 費爾澤白橡

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-312 德瓦亞尼橡木

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-313 維斯曼淺栲

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-314 喬蘭達淺櫟

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理

薔薇超耐磨石塑藝術地板





YW-315 艾爾沃思橡木

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-316 里格斯比棕橡

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-317 利斯卡深橡

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-318 法維拉紅橡

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理

薔薇超耐磨石塑藝術地板





YW-319 凱伯斯黑橡

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-320 歐巴希淺

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-321 維卡瑞深栲

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-322 科納利白櫟

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理

薔薇超耐磨石塑藝術地板





YW-323 帕拉維拉櫟

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YW-324 達瑞斯碳橡

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
178mm x 1,219mm	3mm	15 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YS-301 賽普里斯彩礫

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
457mm x 914mm	3mm	8 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理



YS-303 貝爾莫爾凝土

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
457mm x 914mm	3mm	8 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理

薔薇超耐磨石塑藝術地板



YS-305 安希亞凝灰

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
457mm x 914mm	3mm	8 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YS-308 傑特理砂岩

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
457mm x 914mm	3mm	8 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YS-307 霍利斯砂岩

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
457mm x 914mm	3mm	8 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YS-304 菲茨羅伊凝土

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
457mm x 914mm	3mm	8 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理

薔薇超耐磨石塑藝術地板





YS-306 阿爾加凝灰

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
457mm x 914mm	3mm	8 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YS-309 斯凱勒砂岩

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
457mm x 914mm	3mm	8 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理





YS-310 歐克利砂岩

尺寸	厚度	包裝	耐磨係數
457mm x 914mm	3mm	8 片 / 包 = 1 坪	鑽石級陶瓷 UV 防汙處理



翰可國際股份有限公司
Skwentex International Corp.

114 **台北市**內湖區瑞光路 258 巷 2 號 6 樓之 2
406 **台中市**北屯區軍福十九路 309 號

TEL 02-2658-8229 #231、266 **FAX** 02-2658-8447
709 **台南市**安南區培安路 293 號
802 **高雄市**苓雅區海邊路 29 號 20 樓 B2

官方網站 預約展間 官方 LINE