



# KRONOSWISS 柯諾超耐磨木地板


BY SWISS KRONO GROUP

SWISS FLOORS 全台連工帶料



SIC





p.4

**D3035 達沃斯橡木**  
 Davos Oak


p.6

**D3910 倫巴第橡木**  
 Lombardia Oak


p.8

**D3916 托斯卡那橡木**  
 Toscana Oak


p.10

**D4202 因特拉肯橡木**  
 Interlaken Oak


p.12

**D3034 恩格伯橡木**  
 Engelberg Oak


p.14

**D8011 斯特拉斯堡橡木**  
 Strasbourg Oak


p.16

**D3782 阿斯科納橡木**  
 Ascona Oak


p.18

**D3914 威尼托橡木**  
 Veneto Oak


p.20

**D3033 採爾馬特橡木**  
 Zermatt Oak


p.22

**D3915 皮埃蒙橡木**  
 Piemonte Oak


p.24

**D2025 萊森橡木**  
 Leysin Oak


p.26

**D3030 阿羅薩橡木**  
 Arosa Oak

 來自瑞士  
 原裝進口

 CERTIFIED BY  
 SCS Global Services

 Floor Score  
 室內環境認證

 PEFC 森林  
 驗證認可計劃

 Greenguard  
 化學揮發安全認證

 FSC 森林  
 監管委員會

# SGS 實測檢驗報告

## 金黃色葡萄球菌檢測 試驗結果：作用時間 24 小時

菌株名稱	無加工試料 生菌數之 平均值 (CFU/cm <sup>2</sup> )	無加工試料 生菌數之 平均 Log 值	加工試料 生菌數之 平均值 (CFU/cm <sup>2</sup> )	加工試料 生菌數之 平均 Log 值	抗菌值 (R)
金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus	3.52×10 <sup>4</sup>	4.55	< 1	0.00	4.55

抗菌值 (R) = [無加工試料生菌數之平均 Log 值 - 加工試料生菌數之平均 Log 值]  
抗菌值 (R) 若 ≥ 2.0，表示有抗菌效果。

## 防霉抗菌檢測 培養時間：28 天

測試項目	測試結果	
ASTM G21	黴菌在樣品上生長狀況	無黴菌生長
	等級	0

防黴測試 ASTM G21

黴菌名稱	ATCC 編號	判定等級	生長狀況
黑麴菌 Aspergillus niger	ATCC 6275	0	試片之接種部位未看到菌絲發育
嗜松青黴菌 Penicillium pinophilum	ATCC 9466		
根枝黴菌 Cladosporium cladosporioides	BCRC 32841	1	試片之接種部位可看到菌絲發育的面積未超過全面積的 1/3
黑酵母菌 Aurcobasidium pullulans	BCRC 32842	2	試片之接種部位可看到菌絲發育的面積超過全面積的 1/3
木黴菌 Trichoderma virens	ATCC 9645		

註：本測試委託 SGS 超微量工業安全實驗室。

## 耐撞擊試驗

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐衝擊性	參考 CNS 3802(2011)	無龜裂、剝離、貫穿及裂縫狀態，凹陷直徑 10.5mm

## 耐磨耗試驗

試驗項目	試驗方法	試驗結果
表面耐磨性 - 20000 轉	底材露出未達 95%	CNS 11367(1985)

## 吸水厚度膨脹試驗

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率 (%)	參考 CNS 2215(2012)	0.2

## 耐煙灼試驗

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐菸灼測試	參考 CNS 11367(1985) - 香菸直接燒灼法	試片表面無不可清除之灼痕、褪色、龜裂起點等缺點



金黃色葡萄球菌檢測



防霉抗菌檢測



耐撞擊試驗



防燬試驗



吸水厚度膨脹試驗



耐煙灼試驗



防滑測試



低甲醛形式認證



耐磨耗試驗

# 柯諾超耐磨木地板花色



## D3035 達沃斯橡木 Davos Oak

### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



D3035 達沃斯橡木 Davos Oak

## 柯諾超耐磨木地板花色



### D3910 倫巴第橡木 Lombardia Oak

#### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



D3910 倫巴第橡木 Lombardia Oak

# 柯諾超耐磨木地板花色



## D3916 托斯卡那橡木 Toscana Oak

### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



D3916 托斯卡那橡木 Toscana Oak

## 柯諾超耐磨木地板花色



### D4202 因特拉肯橡木 Interlaken Oak

#### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



D4202 因特拉肯橡木 Interlaken Oak

## 柯諾超耐磨木地板花色



### D3034 恩格伯橡木 Engelberg Oak

#### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



# 柯諾超耐磨木地板花色



## D8011 斯特拉斯堡橡木 Strasbourg Oak

### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



## 柯諾超耐磨木地板花色



### D3782 阿斯科納橡木 Ascona Oak


#### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



D3782 阿斯科納橡木 Ascona Oak

## 柯諾超耐磨木地板花色



### D3914 威尼托橡木 Veneto Oak

#### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



D3914 威尼托橡木 Veneto Oak

## 柯諾超耐磨木地板花色




### D3033 採爾馬特橡木 Zermatt Oak

#### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



## 柯諾超耐磨木地板花色



### D3915 皮埃蒙橡木 Piemonte Oak


#### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



D3915 皮埃蒙橡木 Piemonte Oak

## 柯諾超耐磨木地板花色



### D2025 萊森橡木 Leysin Oak

#### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



D2025 萊森橡木 Leysin Oak

## 柯諾超耐磨木地板花色



### D3030 阿羅薩橡木 Arosa Oak

#### 尺寸規格

尺寸	厚度	包裝	基材標準	鎖扣	耐磨係數	鋪設方式
1380mm x 193mm	8mm	8 piece/ 包 = 0.65 坪	E1	5G	AC4	直鋪 / 矽利康 / 踢腳板 / 收邊條



D3030 阿羅薩橡木 Arosa Oak



瑞士原裝進口柯諾 (Krono Swiss) 超耐磨木地板  
承襲精湛工藝與歐洲環保標準  
讓您的每一步  
皆如行走於森林的溫柔懷抱



**SIC** | 翰可國際股份有限公司  
Skwentex International Corp.

114 台北市內湖區新湖一路 305 號 2F  
TEL 02-2658-8229 #272, 249, 265 FAX 02-2658-8447

114 台北市內湖區瑞光路 258 巷 2 號 6 樓之 2  
330 桃園市桃園區正光路 423-2 號 8 樓之 5  
406 台中市北屯區軍福十九路 309 號  
802 高雄市苓雅區海邊路 29 號 20 樓 B2

